

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 7_2026

ΑΜ	Βαθμός Τετραδίου	Βαθμός Πρακτικής	Βαθμός Θεωρίας Εργαστηρίου	Βαθμός Εργαστηρίου	Βαθμός Μαθήματος	Συνολικός Βαθμός	Τελικός Βαθμός
20852	5.0	5.0	5.0	5		ΜΠ	ΜΠ
213086	ΕΓ	ΕΠ	0.0	ΕΕ	0.7	ΜΠ	ΜΠ
215004	6.1	5.0	5.0	5.3	1.1	ΜΠ	ΜΠ
215077	6.4	8.0	1.7	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
217076	7.3	6.0	0.2	ΕΕ	0.4	ΜΠ	ΜΠ
218038	6.3	10.0	2.7	ΕΕ	5.1	ΜΠ	ΜΠ
218059	8.0	10.0	0.7	ΕΕ	2.1	ΜΠ	ΜΠ
219001	5.8	9.0	6.4	7.0	5.0	6	6
219016	7.3	10.0	1.8	ΕΕ	5.0	ΜΠ	ΜΠ
219073	7.3	10.0	5.0	7.2	6.3	6.7	7
219111	ΕΓ	ΕΠ		ΕΕ	8.1	ΜΠ	ΜΠ
219114	6.9	ΕΠ		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
219151	8.0	9.0	3.2	ΧΘ	1.1	ΜΠ	ΜΠ
219180	5.1	6.0	6.2	5.8	6.1	6	6
219190	9.0	8.0	5.0	7.1	5.0	6.1	6
220002	7.9	ΕΠ	5.0	ΕΕ	3.3	ΜΠ	ΜΠ
220008	6.4	5.0	5.0	5.4	3.4	ΜΠ	ΜΠ
220027	8.6	5.0	1.8	ΕΕ	2.9	ΜΠ	ΜΠ
220039	5.5	5.0	1.7	ΧΘ	2.7	ΜΠ	ΜΠ
220059	8.1	10.0	5.0	7.4	6.0	6.7	7
220060	7.6	7.0	2.2	ΕΕ	5.0	ΜΠ	ΜΠ
220100	8.9	6.0	5.0	6.5	0.0	ΜΠ	ΜΠ
221002	7.1	6.0	5.0	5.9	7.8	6.9	7
221008	8.4	5.0	5.0	6.0	5.0	5.5	6
221035	9.1	8.0	5.0	7.1	5.0	6.1	6
221048	ΕΓ	9.0	3.1	ΕΕ	1.7	ΜΠ	ΜΠ
221071	7.5	8.0	0.3	ΕΕ	0.2	ΜΠ	ΜΠ
221080	7.3	9.0	6.4	7.5	2.6	ΜΠ	ΜΠ
222002	9.0	9.0	7.6	8.4	5.0	6.7	7
222029	6.4	5.0	5.0	5.4	0.8	ΜΠ	ΜΠ
222030	8.3	8.0	8.1	8.1	5.0	6.6	7
222039	6.8	6.0	5.0	5.8	5.0	5.4	5
222045	9.0	8.0	8.5	8.5	6.8	7.7	8
222047	9.1	10.0	6.9	8.5	5.0	6.7	7
222050	6.7	9.0	6.9	7.5	2.3	ΜΠ	ΜΠ
222052	8.5	9.0	5.6	7.5	0.0	ΜΠ	ΜΠ
222056	9.1	9.0	5.0	7.4		ΜΠ	ΜΠ
222065	6.1	7.0		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
222071	5.0	9.0	3.1	ΕΕ	1.3	ΜΠ	ΜΠ
222076	9.2	5.0	5.0	6.3		ΜΠ	ΜΠ
222087	10.0	8.0	5.0	7.4	8.2	7.8	8
222091	8.4	5.0	1.7	ΕΕ	2.0	ΜΠ	ΜΠ
223027	7.8	6.0	5.0	6.1	2.6	ΜΠ	ΜΠ
223052	7.8	10.0	3.7	ΕΕ	2.6	ΜΠ	ΜΠ
223054	10.0	6.0	9.6	8.6	9.3	9	9
223080	7.6	8.0	0.0	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
223091	6.6	ΕΠ		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
224002	7.1	9.0	2.3	ΕΕ	5.0	ΜΠ	ΜΠ

224005	6.9	7.0	2.7	EE	2.7	МП	МП
224023	8.7	9.0	5.0	7.3	2.4	МП	МП
224033	7.1	5.0	1.2	EE	1.3	МП	МП
224038	7.3	5.0	5.1	5.7	3.4	МП	МП
224042	7.9	7.0	5.3	6.6		МП	МП
224049	5.9	7.0	2.7	EE		МП	МП
224054	7.0	5.0	5.0	5.6	0.3	МП	МП
224061	8.9	10.0	7.7	8.7	5.0	6.9	7
224072	8.1	5.0	2.7	EE	0.8	МП	МП
224077	6.6	5.0		EE			
224078	8.9	5.0	5.9	6.5	5.0	5.8	6
224082	5.9	9.0	0.4	EE		МП	МП
224083	9.6	9.0	6.3	8.1		МП	МП
224084	9.7	9.0	6.8	8.3		МП	МП
224086	8.9	ЕП	1.9	EE		МП	МП
224087	7.9	ЕП	6.5	EE	6.7	МП	МП
224088	9.1	5.0	3.0	EE		МП	МП
224090	9.0	10.0	5.4	7.9		МП	МП
224091	ЕП	ЕП		EE		МП	МП
224092	6.1	9.0	2.5	EE	0.1	МП	МП
2025002	9.5	8.0	2.7	EE		МП	МП
2025003	8.0	9.0	5.0	7.1		МП	МП
2025004	9.1	7.0	6.4	7.4		МП	МП
2025005	7.8	9.0		EE		МП	МП
2025007	8.1	10.0	3.7	EE	7.3	МП	МП
2025008	8.6	ЕП	5.0	EE		МП	МП
2025010	6.4	7.0	3.0	EE	5.0	МП	МП
2025012	6.1	7.0	3.2	EE	6.9	МП	МП
2025013	6.4	8.0	2.9	EE	5.0	МП	МП
2025015	8.8	8.0	5.3	7.2	5.1	6.1	6
2025016	8.1	8.0	3.3	EE		МП	МП
2025017	6.9	7.0	5.0	6.2	1.8	МП	МП
2025020	6.7	7.0	0.5	EE		МП	МП
2025021	8.1	8.0	7.3	7.7	8.2	8	8
2025024	6.7	ЕП	0.5	EE		МП	МП
2025025	7.5	8.0	5.7	6.9	5.1	6	6
2025026	8.1	6.0	2.4	EE	0.1	МП	МП
2025028	9.4	7.0	7.4	7.9	7.2	7.5	8
2025029	8.3	9.0	5.0	7.2	2.1	МП	МП
2025030	8.1	9.0	6.1	7.6		МП	МП
2025032	7.3	Е	2.5	EE	0.2	МП	МП
2025033	8.6	8.0	1.4	EE		МП	МП
2025034	9.2	9.0	6.1	7.9	5.3	6.6	7
2025036	7.6	5.0	6.0	6.2	6.5	6.3	6
2025037	7.3	9.0	1.6	EE	0.6	МП	МП
2025038	7.7	10.0	2.7	EE	0.4	МП	МП
2025039	8.3	10.0	5.3	7.6	6.5	7.1	7
2025040	9.1	10.0	8.3	9.1	6.4	7.7	8
2025041	9.0	8.0	5.1	7.1		МП	МП
2025042	7.7	ЕП	6.5	EE		МП	МП
2025044	8.0	10.0	1.8	EE	0.4	МП	МП
2025047	7.6	ЕП	1.8	EE	0.4	МП	МП

2025049	7.3	7.0	3.1	ΕΕ	0.0	ΜΠ	ΜΠ
2025050	9.3	9.0	3.9	ΕΕ	5.8	ΜΠ	ΜΠ
2025051	8.4	9.0	3.6	ΕΕ	0.4	ΜΠ	ΜΠ
2025052	7.9	9.0	6.3	7.6	5.6	6.6	7
2025053	8.7	ΕΠ	5.0	ΕΕ	0.3	ΜΠ	ΜΠ
2025054	8.1	6.0	3.2	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025055	7.7	10.0	3.7	ΕΕ	0.4	ΜΠ	ΜΠ
2025056	7.3	9.0	3.7	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025058	9.7	5.0	6.8	7.1		ΜΠ	ΜΠ
2025059	8.9	7.0	3.4	ΕΕ	5.0	ΜΠ	ΜΠ
2025060	8.6	10.0	5.0	7.6	5.0	6.3	6
2025061	8.1	ΕΠ	0.2	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025062	6.6	ΕΠ		ΕΕ	0.1	ΜΠ	ΜΠ
2025063	6.9	5.0	0.5	ΕΕ	0.0	ΜΠ	ΜΠ
2025064	9.1	ΕΠ	0.8	ΕΕ	1.0	ΜΠ	ΜΠ
2025065	7.4	8.0	5.4	6.8	8.0	7.4	7
2025066	7.0	10.0		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025067	8.2	6.0	2.8	ΕΕ	2.1	ΜΠ	ΜΠ
2025068	6.1	ΕΠ	0.1	ΕΕ	0.1	ΜΠ	ΜΠ
2025070	7.9	10.0	5.0	7.4	5.3	6.3	6
2025072	7.4	9.0	1.5	ΕΕ	1.4	ΜΠ	ΜΠ
2025073	5.0	5.0	1.8	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025074	7.0	ΕΠ	0.9	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025075	6.6	10.0		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025076	8.7	7.0	1.7	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025089	7.1	Ε	3.9	ΕΕ	1.9	ΜΠ	ΜΠ
2025104	7.9	5.0	3.9	ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025109	7.7	ΕΠ		ΕΕ		ΜΠ	ΜΠ
2025110	7.9	7.0	2,7	ΕΕ	1.9	ΜΠ	ΜΠ

ΕΤ	εκκρεμότητα τετραδίου
ΕΠ	εκκρεμότητα πρακτικής
ΕΕ	εκκρεμότητα εργαστηρίου
ΜΠ	μη προβιβάσιμος